



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А. Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.05 2011р.

№ 05.03.02-03/ 51946

Настінні газові котли ТМ «Unical» згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8403

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

опалення та гаряче водопостачання побутових приміщень, оптово-роздрібна торгівля, даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«UNICAL AG S.p.A.», Via Roma, 123, 1-46033 Castel d'Ario (MN), Італія, -, -, тел.: -, код ЄДРПОУ: -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

«UNICAL AG S.p.A.», Via Roma, 123, 1-46033 Castel d'Ario (MN), Італія, -, -, тел.: -, код ЄДРПОУ: -

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Доручення

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

В побуті: концентрація NO₂ не більше 0,04 мг/м³; СО не більше 3,0 мг/м³, NO не більше 0,06 мг/м³, вуглеводні: ОБРД пропану не більше 65 мг/м³ згідно з ДСП 201-97«Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)»; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використовувати газове обладнання з відритою камерою згорання - з відведенням продуктів згорання у димохід згідно з ДБН В.2.2-15-2005 „Житлові будинки”, ДНАОП 0.00-1.20-98 „Правила безпеки систем газопостачання”. Використовувати газове обладнання з закритою камерою згорання - з відведенням продуктів згорання через зовнішню стінку згідно з ДБН В.2.2-15-2005 (п.5.25) та наказу міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005, ДНАОП 0.00-1.20-98 „Правила безпеки систем газопостачання”. Встановлення газового обладнання в приміщеннях має виконуватись по затвердженим проектам. Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування, технічне обслуговування зовнішнього та внутрішнього газового обладнання повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продукція повинна використовуватись згідно вимог фірми виробника та керівництва з експлуатації на виріб. В багатоповерхових (багатоквартирних) будинках (вище п'яти поверхів) не дозволяється встановлювати котли з відведенням продуктів згорання через зовнішню стінку.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Настінні газові котли ТМ «Unical» згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: визначається ресурсами виробу.

Повинна бути надана інструкція по застосуванню

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: П'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю за показниками безпеки на кордоні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: В побуті: концентрація NO₂, CO, NO, вуглеводні: ОБРД пропану згідно з ДСП 201-97«Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)»; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-92

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1363 від 17.05.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Євтушенко О.І.

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-03/_____ від _____ 2011р.

№ п/п	Назва виробу	Модель	Код УКТЗЕД
1	Апарат газовий	EVE 05 RTN 24	8403
2	Апарат газовий	EVE 05 RTFS 24	8403
3	Апарат газовий	EVE 05 CTN 24	8403
4	Апарат газовий	EVE 05 CTN 24 F	8403
5	Апарат газовий	EVE 05 CTFS 24	8403
6	Апарат газовий	EVE 05 CTFS 24 F	8403
7	Апарат газовий	EVE 05 CTN 28	8403
8	Апарат газовий	EVE 05 CTFS 28	8403
9	Апарат газовий	EVE 07 CTN 24 F	8403
10	Апарат газовий	EVE 07 CTFS 24 F	8403

Заступник голови експертної комісії



О.І. Євтушенко